



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ALUMINIUM RÉSISTANCE CHAUFFANTE





NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure**. Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

CONSULTEZ-NOUS

Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
 +34 945 601 381

Contactez notre service technico-commercial.

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions.



ALUMINIUM RÉSISTANCE CHAUFFANTE



Exemples de résistance sans ventilateur



Exemples de résistance avec ventilateur

Large Gamme de Voltages et Puissances

A travers de ses résistances chauffantes, nous réduisons les variations de températures et évitons donc la condensation de l'eau qui provoque un dysfonctionnement et de la corrosion dans les armoires électriques et boîtes. Nous disposons de résistances équipés avec une serie d'éléments PTC ils s'autorégulent et ils disposent d'une sortie thermique qui varie selon le voltage et avec une résistance jusque 750 W. Il obtiendra une dissipation de chaleur optimale a travers d'une carcasse d'aluminium profilés de petites dimensions.

Ils sont utilisés dans les systèmes de contrôle de trafic, étiqueteuse, un système de grue, système de télécommunications, comme les machines pour l'industrie alimentaire.

➔ **POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE		CARACTÉRISTIQUES							
RÉFÉRENCE	PUISSANCE THERMIQUE A 20°C	CONFIG.	WORK TEMPERATURE	VOLTAGE (AC/DC)	CONNEXION ÉLECTRIQUE	GRADE DE PROTECTION	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	PROFON (mm)
MVRC025	25W	PTC	-40°C +70°C	110V - 250V	2 pole 2,5 mm ²	IP20 Classe II	90	50	80
MVRC050	50W						110		
MVRC075	75W						160		
MVRC0100	100W						90	110	
MVRC0125	125W							160	
MVRC0150	150W							220	

Résistance sans ventilateur

RÉFÉRENCE		CARACTÉRISTIQUES							
RÉFÉRENCE	PUISSANCE THERMIQUE A 20°C	CONFIG.	WORK TEMPERATURE	VOLTAGE (AC/DC)	CONNEXION ÉLECTRIQUE	GRADE DE PROTECTION	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	PROFON (mm)
MVRV250A	250W	PTC	-25°C +70°C	230V	2 pole + ground 2,5 mm ²	IP20 Classe I	135	112	82
MVRV250B				115V					
MVRV400A	400W			230V			165		
MVRV400B				115V					
MVRV500A	500W			230V			225		
MVRV500B				115V					
MVRV750A	750W			230V					
MVRV750B				115V					

Résistance avec ventilateur

DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

COFFRETS ELECTRIQUES
ACIER INOXYDABLE



ARMOIRES ELECTRIQUES
D'EXTÉRIEURS



ARMOIRES RACK 19 RESEAUX
TELECOMS OUTDOOR IP



ARMOIRES ET COFFRETS
ACIER GALVANISÉ PEINT



COFFRETS ARMOIRES
HYGIENIC DESIGN



BOÎTES EN ALUMINIUM



DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

ARMOIRES COFFRETS
ELECTRIQUES ACIER PEINT



VENTILATION ET CLIMATISATION



COFFRETS ARMOIRES
NEMA TYPE I-3R-4X-12



ARMOIRE MODULAIRE
DE DISTRIBUTION



COFFRETS ARMOIRES
ELECTRIQUES CEM




PRESSE-ÉTOUPES
ET PASSE-CÂBLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es
Contactez nous, nous sommes à votre disposition

