Enclosures & Cabinets for Special Requirements

comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMARIOS DE ACERO PINTADO MONTAJE MURAL

SERIE LUXOR IP66

NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercanos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas

ARMARIOS DE ACERO PINTADO MONTAJE MURAL
SERIE LUXOR IP66

Ejemplos

Máxima Amplitud de Trabajo Para sus Montajes

Armarios eléctricos murales Serie Luxor con un diseño y materiales utilizados mejorados, robusto, de fácil apertura mediante cierres, suavidad en el giro y en la apertura, flexibilidad, amplia abertura de las puertas 120°, amplitud de trabajo para facilitar sus montajes eléctricos, puertas y placas fácilmente desmontables, unas prestaciones únicas con acabado superficial pulido de vanguardia. Todas las homologaciones necesarias para garantizar la seguridad en sus montajes eléctricos. Además cada componente del armario ha superado test de pruebas en condiciones extremas de estanqueidad y resistencia garantizando una larga vida útil en su montaje eléctrico.

HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

APLICACIONES

Especialmente diseñado para la colocación de automatismos, controles de maquinas, contadores, calefacción, aire acondicionado, sistemas de control, distribución eléctrica, redes industriales, entorno industrial, servicios públicos, señalización.

ARMARIOS DE ACERO PINTADO MONTAJE MURAL **SERIE LUXOR** IP66

VENTAJAS

- Amplio espacio de montaje.
- Realización monobloc que consigue una perfecta estanqueidad y resistencia al impacto.
- Con canal vierteaguas que evita el contacto de líquidos con la junta de poliuretano y bisagras ocultas.
- El cuadro eléctrico viene de serie con cierres de cuarto de vuelta de doble bit cromado o poliamida.
- Delvalle realiza bajo pedido cualquier medida que se adapte a sus necesidades, incluyéndose agujeros, canales formas, tanto en la puerta como en la envolvente.

NORMATIVA

- IP66 según Norma IEC EN 62208 y EN 60529.
- Grado de Resistencia contra impacto IK10 según Norma IEC 62208 y EN 50102
- Nuestros cuadros eléctricos Luxor están construidos bajo normativas CE de baja tensión.
- Certificado Nema 1, 3r, 4 y 12.
- Máximo voltaje 1000 V

OPCIONES

- A la medida según su necesidad.
- Con posibilidad de dos puertas, a partir de 800x600.
- Bisagra de 170° que permite una máxima apertura para un fácil acceso al armario.
- Zócalos.
- Tapa inferior pasacables.
- Acabado en pintura texturizada con otros colores RAL bajo pedido.
- Tejado para proteger del sol, lluvia,...
- Puerta transparente de policarbonato.
- Placa de montaje aislante (baquelita) o en acero pintado.
- Junta de protección electromagnética EMC entre marco y las superficies de contacto. Garantizando una perfecta conexión eléctrica. Norma 2014/30/UE.

PLANO

CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS



ARMARIOS DE ACERO PINTADO MONTAJE MURAL SERIE LUXOR IP66

REFERENCIAS 1 PUERTA

REFERENCIAS	DIMENSIONES (mm)									
PUERTA CIEGA	ALTO -A-	ANCHO -B-	FONDO -C-	BOCA ACCESO -GxH-	FONDO ÚTIL -D-	ÁREA MECANIZABLE		MEDIDAS PLACA -FxE-	PESO (Kg)	VOLUMEN (m3)
						PUERTA	LATERAL			
MVHB302015	300	200	155	260x153	125	220x76	270x125	265x145	4,65	0,01
MVHB383015	380	300	155	340x253	125	300x176	350x125	345x245	7,68	0,02
MVHB383021	380	300	210	340x253	180	300x176	350x180	345x245	8,57	0,03
MVHB404021	400	400	210	360x353	180	320x276	370x180	365x345	11,12	0,04
MVHB504021	500	400	210	460x353	180	420x276	470x180	465x345	13,51	0,05
MVHB505021	500	500	210	460x453	180	420x376	470x180	465x445	16,2	0,06
MVHB705021	700	500	210	660x453	180	620x376	670x180	665x445	21,55	0,08
MVHB604021	600	400	210	560x353	180	520x276	570x180	565x345	15,74	0,06
MVHB605021	600	500	210	560x453	180	520x376	570x180	565x445	18,88	0,07
MVHB606021	600	600	210	560x553	180	520x476	570x180	565x545	22	0,08
MVHB806030	800	600	300	760x553	270	720x476	770x270	765x545	31,35	0,16
MVHB808030	800	800	300	760x753	270	720x676	770x270	765x745	41,5	0,21
MVHB108030	1000	800	300	960x753	270	920x676	970x270	965x745	50,69	0,26
MVHB128030	1200	800	300	1160x753	270	1120x676	1170x270	1165x745	59,47	0,31
MVHB101030	1000	1000	300	960x953	270	920x876	970x270	965x945	61,17	0,32
*MVHC121030	1200	1000	300	1090x890	275	1000x800	1190x265	1070x870	78.82	0,46
*MVHC121230	1000	1200	300	890x1090	275	800x1000	990x265	870x1070	78,76	0,39
*MVHC101230	1200	1200	300	1000x1000	275	1000x1000	1190x265	1070x1070	92,09	0,39
Opción: Puerta policarbonato				Añadir "T" a la referencia. Ej. "MVHB806030DT"						
Opción: Puerta policarbonato + contrapuerta				Añadir "TC" a la referencia. Ex "MVHB806030DTC"						
Versión: Normativa UL. Nema 4x, 12, 3r y 1				Añadir "UL" a la referencia. Ej. "MVAB302015UL"						

* Diseño Tribeca

Separación placa fondo 20m

REFERENCIAS 2 PUERTAS

REFERENCIAS	DIMENSIONES (mm)							
2 PUERTAS CIEGAS	ALTO - A -	ANCHO - B -	FONDO - C -	BOCA ACCESO - GxH -	FONDO ÚTIL - D -	ÁREA MECANIZABLE		MEDIDAS PLACA -FxE-
						PUERTA	LATERAL	
MVHB806030D	800	600	300	746x546	270	720x217.5 y 720x173.5	720x240	740x540
MVHB808030D	800	800	300	746x746		720x317.5 y 720x273.5	720x240	740x740
MVHB108030D	1000	800	300	946x746		920x317.5 y 920x273.5	970x240	940x740
MVHB128030D	1200	800	300	1146x746		1120x317.5 y 1120x273.5	1170x240	1140x740
MVHB101030D	1000	1000	300	946x946		920x417.5 y 920x373.5	970x240	940x940
MVHB121030D	1200	1000	300	1146x946		1120x617.5 y 1120x573.5	1170x240	1140x940
MVHB121230D	1200	1200	300	1146x1146		1120x717.5 y 1120x673.5	1170x240	1140x1140
Opción: Puerta policarbonato				Añadir "T" a la referencia. Ej. "MVHB806030DT"				
Opción: Puerta policarbonato + contrapuerta				Añadir "TC" a la referencia. Ex "MVHB806030DTC"				
Versión: Normativa UL Nema 12, 3r y 1				Añadir "UL" a la referencia. Ex "MVHB806030DUL"				

Separación placa fondo 20m

delvalle®

Consúltanos sin compromiso

Confidencialidad, seriedad y calidad

DELVALLE TE OFRECE
SOLUCIONES INTEGRALES

HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381
TAMBIÉN ONLINE

ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS ACERO INOXIDABLE

ARMARIOS ELÉCTRICOS DE INTEMPERIE ESTANCOS

RACKS DE 19 EXTERIORES TELECOMUNICACIONES IP

ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS EN GALVANIZADO

ARMARIOS Y CAJAS HYGIENIC DESIGN

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EN ALUMINIO

delvalle®

Consúltanos sin compromiso

Confidencialidad, seriedad y calidad

DELVALLE TE OFRECE
SOLUCIONES INTEGRALES

HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381
TAMBIÉN ONLINE

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE ACERO PINTADO

VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE ARMARIOS ELÉCTRICOS

CAJAS Y ARMARIOS NEMA TYPE 1-3R-4X-12

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EMC

PRENSAESTOPAS Y PASOS DE CABLE

delvalle®

Enclosures & Cabinets for Special Requirements

Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es

Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

CE TÜV Rheinland UL CERTIFIED SAFETY US CA E342220 greenproduct RoHS WEEE