



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMOIRE EN ACIER GALVANISÉ PEINTE

SÉRIE TRIBECA IP66



PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE





NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure**. Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

CONSULTEZ-NOUS

Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
 +34 945 601 381

Contactez notre service technico-commercial.

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions.



ARMOIRE EN ACIER GALVANISÉ PEINTE

SÉRIE TRIBECA IP66



Exemple

**Approuvé
pour les Installations
Extérieures**

Les armoires galvanisées peintes de la Série Tribeca sont robustes, faciles d'ouverture en tournant la poignée avec quatre points de verrouillage, sans à-coup, faciles de montage à même le sol, souples et confortables pour les montages électriques. Un design unique en acier galvanisé peint RAL 7035. Disponible en une ou deux portes pivotantes de 120° facilement démontables. Nous vous recommandons un socle passe-câbles. Fermetures chromées.

→ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



APPLICATIONS

Spécialement conçues pour l'installation en extérieur où la qualité et une durabilité supérieure sont nécessaires.

Armoire électrique homologuée pour l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, les centres de traitement, les télécommunications et à l'extérieur; en raison de ses avantages de durabilité et de résistance aux agents chimiques.

CARACTÉRISTIQUES

- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux chocs
- Avec un canal de rejet d'eau empêchant le contact de liquides grâce au joint en polyuréthane et aux charnières cachées.
- Ouverture de la porte à 120°. Ouverture standard à gauche, indiquer si l'on préfère à droite
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s'adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte que sur l'armoire.
- Charge maximale distribuée: 600 kg.
- Approuvé pour les installations extérieures.
- Charnières en acier inoxydable.
- 100% en acier galvanisé peint RAL 7035.
- Large gamme de modèles disponibles.

OPTIONS


- Adaptée à vos besoins. Possibilité de deux portes (à partir de 1200 mm).
- Jusqu'à IP66 à la demande deux portes.
- Traitement anti-graffiti. Socle.
- Anneaux de levage.
- Pieds métalliques.
- Porte transparent en polycarbonate.
- Porte transparent en cristal de sécurité.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

RÈGLEMENTATION

- Norme IEC 60529. IP66 (IP55 deux portes et jusqu'à IP66 à la demande).
- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, 1. N° File E342220.
- Norme IEC 62262. Degré de résistance contre les chocs IK10.
- Directive 2014/35/UE abriquées conformément à la réglementation CE de base tension.
- Conforme aux normes de l'industrie alimentaire, aux matériaux en contact avec les aliments CE 1935/2004
- Tension maximale à 1000 V
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée) +160°C.
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée) +350°C.

PLAN

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS



5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES								
PORTE AVEUGLE	PORTE POLYCARBONATE	PORTE POLYCARBONATE + CONTRAPORTE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	POIDS (Kg)	VOLUME (m ³)	
MVGC166040	MVGC166040T	MVGC166040TC	1650	600	400	70,9	0,42	
MVGC168040	MVGC168040T	MVGC168040TC		800		93,25	0,56	
MVGC161040	MVGC161040T	MVGC161040TC		1000		111,3	0,70	
MVGC186040	MVGC186040T	MVGC186040TC	1800	600	500	76,61	0,46	
MVGC188040	MVGC188040T	MVGC188040TC		800		100,76	0,61	
MVGC186050	MVGC186050T	MVGC186050TC		600		84,69	0,57	
MVGC188050	MVGC188050T	MVGC188050TC		800	107,21	0,76		
MVGC181040	MVGC181040T	MVGC181040TC		1000	400	120,24	0,76	
MVGC181050	MVGC181050T	MVGC181050TC				500	127,18	0,95
MVGC206040	MVGC206040T	MVGC206040TC	2000	600	400	84,68	0,51	
MVGC208040	MVGC208040T	MVGC208040TC		800		111,19	0,68	
MVGC208050	MVGC208050T	MVGC208050TC		1000	500	118,13	0,85	
MVGC201040	MVGC201040T	MVGC201040TC				400	132,58	0,85
MVGC201050	MVGC201050T	MVGC201050TC				500	140	1,05

*Consultez commande do minimum

Separation plaque fond 20mm

RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES							
PORTE AVEUGLE	PORTE POLYCARBONATE	PORTE POLYCARBONATE + CONTRAPORTE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	POIDS (Kg)	VOLUME (m ³)
MVGC161240	MVGC161240T	MVGC161240TC	1650	1200	400	129,33	0,84
MVGC181240	MVGC181240T	MVGC181240TC	1800			139,7	0,91
MVGC181250	MVGC181250T	MVGC181250TC			2000	500	147,12
MVGC201240	MVGC201240T	MVGC201240TC	400			149,61	1,02
MVGC201250	MVGC201250T	MVGC201250TC	500			157,51	1,26
MVGC201440	MVGC201440T	MVGC201440TC	1400		400	169,38	1,18
MVGC201450	MVGC201450T	MVGC201450TC		500		177,76	1,49
MVGC201640	MVGC201640T	MVGC201640TC		1600	400	189,12	1,35
MVGC201650	MVGC201650T	MVGC201650TC	500			197,99	1,68

*Consultez commande do minimum

Separation plaque fond 20mm



**Consultez-nous
sans engagement**

Confidentialité, sérieux et qualité

DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

**COFFRETS ELECTRIQUES
ACIER INOXYDABLE**



**ARMOIRES ELECTRIQUES
D'EXTÉRIEURS**



**ARMOIRES RACK 19 RESEAUX
TELECOMS OUTDOOR IP**



**ARMOIRES ET COFFRETS
ACIER GALVANISÉ PEINT**



**COFFRETS ARMOIRES
HYGIENIC DESIGN**



BOÎTES EN ALUMINIUM



DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

ARMOIRES COFFRETS
ELECTRIQUES ACIER PEINT



VENTILATION ET CLIMATISATION



COFFRETS ARMOIRES
NEMA TYPE I-3R-4X-12



ARMOIRE MODULAIRE
DE DISTRIBUTION



COFFRETS ARMOIRES
ELECTRIQUES CEM



PRESSE-ÉTOUPES
ET PASSE-CÂBLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es
Contactez nous, nous sommes à votre disposition

