



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

PUPITRE INOXYDABLE SÉRIE RIVIERA IP66



ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE



PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE





NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure**. Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

CONSULTEZ-NOUS

Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
 +34 945 601 381

Contactez notre service technico-commercial

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions



PUPITRE INOXYDABLE SÉRIE RIVIERA IP66



Exemples



Vaste Espace de Montage et Grande Accessibilité

Pupitre Serie Riviera, élégant et fonctionnel, construit en trois parties pour choisir dans chaque convenant le mieux aux besoins par installation, d'accès facile pour l'opérateur; sa conception permet une étanchéité IP66 (une porte, deux portes IP55) et une résistance maximum IK10.

Porte supérieure avec amortisseurs que facilite l'ouverture, fonds démontable et charnières cachées.

Le canal de gouttière évite le contact du liquide avec la joint de polyuréthane approuvée UL l'ouverture de la porte est de 130 ° ce qui fait un accès facile au intérieure. Boulons de masse inclus.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



PUPITRE INOXYDABLE SÉRIE RIVIERA IP66

APPLICATIONS

Spécialement conçue pour un maximum de versatilité dans l'utilisation. Grâce à sa polyvalence elle peut être placée dans les commandes des machines, compte tenu de sa facilité de manipulation, systèmes de contrôle, distribution électrique, réseaux industriels, installation de dispositifs automatiques ou du secteur industriel en général.



OPTIONS

- Dans la mesure selon les besoins. Comme matrices. Tant dans la région et la taille du corps.
- Jusqu'à IP69K - DIN 40050-9.
- Socles. Tous les types de ventilation et de climatisation. Jambes ou roues métalliques.
- Couverture passe-câbles.
- Polycarbonate transparent ou une porte en verre trempé.
- Achevé en peinture texturée avec d'autres couleurs RAL sur demande.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- CEM joint de protection électromagnétique entre le châssis et les surfaces de contact.
- Garantir une connexion électrique parfaite. Norme CEE 2014/30/UE.
- Possibilité de réalisation en acier galvanisé peint en RAL 7035 ou autre couleur demandée.

AVANTAGES

- Vaste espace de montage et grande accessibilité. Ouverture de la porte à 130°.
- Grande force de l'ensemble.
- Standard avec des fermetures double bit.
- Étanchéité parfaite grâce au joint d'étanchéité homologué UL.
- Très exible, elle peut donc être appliqué à presque n'importe quel domaine.
- Delvalle fabrique sur commande n'importe quelle taille adaptée à vos besoins, aussi comme les perçages dans la porte comme dans la plaque de montage.


RÈGLEMENTATION

- Jusqu'à IP66 (W) selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
- DIN EN ISO 14159 Sécurité des machines - Prescriptions d'hygiène por la configuration des machines.
- Directive sur les machines de l'industrie alimentaire (2006/42/EC).
- EHEDG Guideline Hygienic Design apart. I.3 des appareils por processus ouverts.
- DIN EN 1672-2:2005 pour les machines de l'industrie alimentaire.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62208 et EN 50102.
- Fabriquées conformément à la réglementation CE. 2014/35/UE.
- Conforme aux normes de l'industrie pour les aliments, les matériaux au contact des aliments (CE 1935/2004).
- RoHS Directive 2002/95/EC.
- Tension maximale à 1000V.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

PUPITRE INOXYDABLE SÉRIE RIVIERA IP66

PLAN


→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS



Pupitre
Riviera
2 portes



Pupitre
Riviera
3 portes



RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)			
CONSOLE	N° PORTES	HAUTEUR - A -	LARGEUR - B -	PROFON - C -	PROFON - D -
MVPA106038	2	1000	600	380	500
MVPA108038	2		800		
MVPA101038	3		1000		
MVPA101238	3		1200		
MVPA101438	3		1400		
MVPA101638	3		1600		
Option IP69K		Ajouter "/69" à la référence. Ex. "MVPA106038/69"			

RÉFÉRENCES		DIMENSIONS (mm)	
SOCLE	HAUTEUR - A -	LARGEUR - B -	PROFON - C -
MVZA106038	100	600	380
MVZA206038	200		
MVZA108038	100	800	
MVZA208038	200		
MVZA101038	100	1000	
MVZA201038	200		
MVZA101238	100	1200	
MVZA201238	200		
MVZA101438	100	1400	
MVZA201438	200		
MVZA101638	100	1600	
MVZA201638	200		

10
ANS

ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE

5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

COFFRETS ELECTRIQUES
ACIER INOXYDABLE



ARMOIRES ELECTRIQUES
D'EXTÉRIEURS



ARMOIRES RACK 19 RESEAUX
TELECOMS OUTDOOR IP



ARMOIRES ET COFFRETS
ACIER GALVANISÉ PEINT



COFFRETS ARMOIRES
HYGIENIC DESIGN



BOÎTES EN ALUMINIUM



DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

ARMOIRES COFFRETS
ELECTRIQUES ACIER PEINT



VENTILATION ET CLIMATISATION



COFFRETS ARMOIRES
NEMA TYPE I-3R-4X-12



ARMOIRE MODULAIRE
DE DISTRIBUTION



COFFRETS ARMOIRES
ELECTRIQUES CEM




PRESSE-ÉTOUPES
ET PASSE-CÂBLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es
Contactez nous, nous sommes à votre disposition

