



comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

VENTILADOR DE TECHO SERIE VIPER IP44 IP54





NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **50 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.



100%
*Entirely designed
and manufactured
in Europe*

CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE



Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.



VENTILADOR DE TECHO SERIE VIPER IP44 IP54



Ejemplo modelos 600 / 860 / 1000



Ejemplo modelo 1500

**Bajo Consumo,
Máxima Eficiencia y Muy Silencioso**

Ventiladores de techo, especialmente diseñados para la extracción de calor por la parte superior del armario, lo que consigue un perfecto flujo de aire en el interior del mismo.

De fácil montaje, dispone de protección desde IP44 hasta IP54 dependiendo el modelo.

Los caudales van desde 600 m³ a 1500 m³ por hora, con un funcionamiento silencioso e impermeable contra polvo y agua mediante junta sellada.

Rendimiento y durabilidad, 50.000 horas a 40°C, para conseguir un aire limpio en el interior de sus armarios.

➔ [HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN](#)



VENTILADOR DE TECHO SERIE VIPER IP44 IP54

APLICACIONES

Especialmente diseñado para su colocación en la parte superior de nuestros armarios consiguiendo una perfecta refrigeración en nuestros equipos eléctricos y electrónicos.

VENTAJAS

- Tiempo de vida +50.000 horas a 40°C.
- Montaje mediante tornillos.
- Junta de polietileno o PVC (según modelo).
- Dirección del aire "inside-out".
- Rodamiento a bolas.
- Motor de máxima fiabilidad y eficiencia.
- Protección sobrecorriente térmica.
- Ciclo de trabajo del 100%.
- Con rejilla de seguridad interior que no permite el acceso a las aspas del ventilador.
- El ventilador se suministra completo, con filtro de fácil limpieza y altamente resistente.

OPCIONES

- Versión IP54.
- Color RAL 7032 (gris).
- Caudales:
 - 600 m³ por hora
 - 860 m³ por hora
 - 1000 m³ por hora
 - 1500 m³ por hora
- Para los modelos 600 / 860 / 1000:
 - Versión compatibilidad electromagnética EM
 - Cumple normativa UL File N° E301228







NORMATIVA

- Grado protección armario IP44/ Class I. Norma EN 60529.
- Construidos bajo la directiva 2014/35/UE de baja tensión.
- Temperatura de trabajo: -10 / +70 °C (modelos 600 / 860 / 1000), -20 / +50 °C (modelo 1500).
- Junta: polietileno (modelos 600 / 860 / 1000), PVC (modelo 1500).



VENTILADOR DE TECHO SERIE VIPER IP44 IP54





MODELOS 600 / 860 / 1000



REFERENCIAS		CARACTERÍSTICAS								
REFERENCIAS	CAUDAL	VOLTAJE / FRECUENCIA	POTENCIA	CONSUMO	CONEXIÓN ELÉCTRICA	RUIDO	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	
MVPT0600IP44A	600m³/h	230V/50-60Hz	70W	0,32A	Terminal de 4 polos 2,5 mm²	64dB	400	350	102	
MVPT0600IP44B	600m³/h	115V/50-60Hz	70W	0,64A	Terminal de 4 polos 2,5 mm²	64dB	400	350	102	
MVPT0860IP44A	860m³/h	230V/50-60Hz	85W	0,43A	Terminal de 4 polos 2,5 mm²	72dB	400	350	102	
MVPT0860IP44A	860m³/h	115V/50-60Hz	85W	0,86A	Terminal de 4 polos 2,5 mm²	72dB	400	350	102	
MVPT1000IP44A	1000m³/h	230V/50-60Hz	120W	0,50A	Terminal de 4 polos 2,5 mm²	72dB	400	350	102	
MVPT1000IP44B	1000m³/h	115V/50-60Hz	120W	1,00A	Terminal de 4 polos 2,5 mm²	72dB	400	350	102	
Versión Normativa UL	Añadir "UL" a la referencia									
Versión EMC	Añadir "M" a la referencia									
Versión IP54	Cambiar "IP44" por "IP54" a la referencia									

VENTILADOR DE TECHO SERIE VIPER IP44 IP54

MODELO I500



REFERENCIAS		CARACTERÍSTICAS							
REFERENCIAS	CAUDAL	VOLTAJE / FRECUENCIA	POTENCIA	CONSUMO	CONEXIÓN ELÉCTRICA	RUIDO	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)
MVPT1500IP44A	1500m ³ /h	230V/50-60Hz	160W	0,70 A	Terminal de 4 polos	74dB	540	3901	28
MVPT1500IP44B	1500m ³ /h	115V/50-60Hz	160W	1,40A	Terminal de 4 polos	74dB	540	3901	28
Versión IP54		Cambiar "IP44" por "IP54" a la referencia							



OTROS PRODUCTOS DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

EN DELVALLE SOMOS EXPERTOS EN CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN, UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD

Nuestro equipo de ingenieros le asesorará sobre la mejor instalación para sus necesidades en climatización y así obtener una mejor eficiencia y mayor ahorro energético y económico



AIRES
ACONDICIONADOS



REFRIGERACIÓN
TERMOELÉCTRICA



VENTILADORES
CON FILTRO

REGULACIÓN
DE TEMPERATURA



RESISTENCIAS
CALEFACTORAS

SOLUCIONES A MEDIDA DELVALLE

Desde hace 50 años trabajamos pensando en nuestros clientes, juntos con energía y dinamismo hacia un objetivo común. Generar y aportar valor a nuestros clientes a través de la asesoría y fabricación de armarios eléctricos a medida y sistemas de climatización.

Desde nuestras instalaciones damos servicio a mercados tanto nacionales como internacionales, teniendo el aval de grandes compañías que confían en nuestro buen hacer. Disponemos de certificaciones reconocidas en las exigentes normativas a nivel mundial.

Servicio ágil en un plazo máximo de 3 semanas desde la recepción del pedido. Totalmente flexibles, para todos los formatos y dimensiones. Somos el fabricante con mayor dimensiones certificadas en el mundo.



CAJAS Y ARMARIOS
ELÉCTRICOS INOXIDABLES



ARMARIOS DE INTEMPERIE
ESTANCOS



SOLUCIONES ELÉCTRICAS
PARA NÚCLEOS URBANOS



ARMARIOS Y CAJAS
GALVANIZADAS



CAJAS HIGIÉNICAS CON TECHO INCLINADO

CAJAS Y ARMARIOS ATEX



CAJAS ELÉCTRICAS IP66, IP67, IP68 Y IP69K

¿Necesita en su proyecto de cajas eléctricas estancas desde IP55, IP66, IP69K y/o altos grados de estanqueidad por inmersión IP67 o IP68? Tenemos la solución específica necesaria para dado somos líderes en el diseño a medida desde hace más de 45 años, diseñamos específicamente soluciones de cajas con alta estanqueidad y armarios eléctricos estancos homologados a la normativa internacional de estanqueidad EN 60529:2018 que aseguran su proyecto en cualquier ubicación y condiciones climatológicas, sirviendo tanto para interior como para usos en la intemperie.



VENTILACIÓN PARA ARMARIOS ELÉCTRICOS



PRENSAESTOPAS PARA ARMARIOS ELÉCTRICOS





Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). España
T. +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com
Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

