

CONFIGURADOR DE ARMARIOS DE ACERO INOXIDABLE

Envíe este documento a DELVALLE por e-mail o por fax: E-mail: comercial@delvalle.es

DATOS DE SU EMPRES	SA						
Nombre y Apellidos:							
Razón social:			Tel:				
Dirección:			Fax:				
			e-mail:				
1. Opciones generale	s del Armario de (de serie Aisi 304)					
Tipo de armario							
	Cantidad			Cantidad			
Armario de 1 puerta		-	de Mandos				
Armario de 2 puertas		-	Cajas de Bornes				
•			pitre clásico - Serie A				
Armario Modular		•	re vertical - Serie B				
Armario PC		Pupit	re Desmontable - Serie C				
Armario Cuerpo Div. Rac	ck						
Dimensiones del armar	io:						
Estándar: Anch	no: Mm	Alto:	Mm	Profundo:	Mm		
Especial: Anch		Alto:	Mm	Profundo:	Mm		
Pintado:	Color Nº RAL:		Tratamiento Antigraffiti:				
Fabricación en acero ino	xidable AISI 316 :						
2. Opciones del Cajó	า						
Mecanizado del Cajón Indique el número, dime	ensiones y situación c	le las perforac	siones o adjunte plano:				
Tapa pasacables en la	base: .						
3. Opciones de la Pue	erta						
Puerta transparente de p	olicarbonato:						
Puerta transparente de c							
Puerta transparente y co							
Puerta con apertura haci	-		Con amortiguadores:				
·			Con amortiguadores.	•			
Cierres de acero inoxida Cerradura especial (ind							
Mecanizado de la Puerta							

Indique el número, dimensiones y situación de las perforaciones o adjunte plano:

De acero galvanizado:	De baquelita:		De acero inoxidable:	
Mecanizado de la Placa de m Indique el número, dimensio	-	e las perforaci	ones:	
5. Opciones de Accesorio	os			
Tejadillo protector de acero inoxidable:			Soportes de fijación mural:	
Zócalo de acero inoxidable er de 100 mm de altura de 200 mm de altura	n la base:		Soporte rack 19" Correderas para desplazami	
de otra altura con bandeja pasacables		de la p	de la placa de montaje:	
Patas regulables de acero inc	oxidable:		Portadocumentos de acero i (en el interior de la puerta):	noxidable
Cáncamos para elevación de	armario:		Pedestal acero inoxidable:	
Otros accesorios:				
6. Opciones de Control d	e Temperatura			
Ventilador y Rejilla de salida:				
Branquias embutidas en las p	ouertas:			
Termostato:				
Resistencia calefactora:				
7. Croquis del Armario				

4. Opciones de la Placa de montaje

Puede adjuntar aquí abajo un dibujo del Armario, indicando las características del mismo, y los elementos que debemos incluir:













