



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

SECTIONNEURS DE SÉCURITÉ EN ARMOIRE & COFFRETS NEMA



**GARANTIE
ANTI-CORROSION**



**GARANTIE
PIECES MÉCANIQUES**





NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure**. Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

CONSULTEZ-NOUS

Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
 +34 945 601 381

Contactez notre service technico-commercial.

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions.



SECTIONNEURS DE SÉCURITÉ EN ARMOIRE & COFFRETS NEMA



Exemples



Interrupters - Sectionneurs por Armoires Nema

Installés dans armoires Nema 1/3R/4/4x/12, les interrupters - sectionneurs avec dispositif de verrouillage renforcent la sécurité de l'opérateur en empêchant d'ouvrir les portes quand le sectionneur est sous tension.



APPLICATIONS

- Automobile
- Machinerie agro-alimentaire
- Packaging
- Pétrole et gaz
- Épuration des eaux
- Industrie papetière et emballage
- Services publics et exploitations minières
- Fabrication industrielle

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)

SECTIONNEURS DE SÉCURITÉ EN ARMOIRE & COFFRETS NEMA

CARACTÉRISTIQUES

- Prend en charge les fusibles Class E, H, J et R
- Interrupter 30...600A
- Options d'armoire et coffret :
 - Acier peint: Nema 1/3r/4/12
 - Acier inoxydable, aluminium: Nema 4/4X



DESIGNS



DESIGN BASIQUE
Armoire à portes battantes



DESIGN 2 PORTES
Design à porte double.




DESIGN 3 PORTES
Design à porte triple.



SECTIONNEURS DE SÉCURITÉ EN ARMOIRE & COFFRETS NEMA

MONTAGE




RÈGLEMENTATION

- IP66 (W) selon la norme IEC 60529.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262.
- Fabriquées conformément à la réglementation CE 2014/35/UE. Nema 1, 12.
- Certificat UL Nema 4x, 12, 3r, I. N°File E342220.
- Conforme aux normes de l'industrie alimentaire, les matériaux au contact des aliments CE 1935/2004.
- Conforme aux normes RoHS 2002/95/EC.
- Tension maximale à 1000V.
- Résistant température: -40°C + 100°C (courte durée + 160°C.)
- Joint option de silicone: de -60°C à + 180°C (courte durée allant jusqu'à + 350°C)
- IEC 60947
- UL 508 Listed
- CE Marked
- CSA C22.2 N° 4
- Nema 1/3r/4/4x/12

SECTIONNEURS DE SÉCURITÉ EN ARMOIRE & COFFRETS NEMA


PLAN

➔ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS



RÉFÉRENCES

| RÉFÉRENCES | | DIMENSIONS (mm) | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| PORTE AVEUGLE | N° PORTES | HAUT. - A - | LARGEUR - B - | PROFON. - C - | BOUCHE DE L'ACCÈS - GxH - | PROFON. UTILE INTÉRIEURE - D - | ZONE PORTE MACHINABLE | ZONE LATÉRALE MACHINABLE | MESURES PLAQUE -GxH- | POIDS (Kg) | VOLUME (m³) |
| MVAC165440DSC | 1 | 1650 | 540 | 400 | 1540x430 | 375 | 1524.8x414.8 | 1640x365 | 1520x470 | 70,9 | 0,42 |
| MVAC167440DSC | | | 740 | | 1540x630 | | 1524.8x614.8 | 1640x365 | 1520x670 | 93,25 | 0,56 |
| MVAC169440DSC | | | 940 | | 1540x830 | | 1524.8x814.8 | 1640x365 | 1520x870 | 111,3 | 0,70 |
| MVAC185440DSC | | 1800 | 540 | 400 | 1690x430 | 475 | 1674.8x414.8 | 1790x365 | 1670x470 | 76,61 | 0,46 |
| MVAC187440DSC | | | | | 740 | | 1690x630 | 1600x540 | 1790x365 | 1670x670 | 100,76 |
| MVAC187450DSC | | | 500 | 1690x630 | 1600x540 | 1790x465 | 1670x670 | 107,21 | 0,76 | | |
| MVAC189440DSC | | | 940 | 400 | 1690x830 | 375 | 1600x740 | 1790x365 | 1670x870 | 120,24 | 0,76 |
| MVAC189450DSC | | | | 500 | 1690x830 | 475 | 1600x740 | 1790x465 | 1670x870 | 127,18 | 0,95 |
| MVAC205440DSC | | | 2000 | 540 | 400 | 1890x430 | 375 | 1874.8x414.8 | 1990x465 | 1870x470 | 84,68 |
| MVAC207440DSC | | 740 | | | | 1890x630 | | 1800x540 | 1990x365 | 1870x670 | 111,19 |
| MVAC207450DSC | | 500 | | 1890x630 | 475 | 1800x540 | 1990x465 | 1870x670 | 118,13 | 0,85 | |
| MVAC209440DSC | | 940 | | 400 | 1890x830 | 375 | 1800x740 | 1990x365 | 1870x870 | 132,58 | 0,85 |
| MVAC209450DSC | | | | 500 | 1890x830 | 475 | 1800x740 | 1990x465 | 1870x870 | 140 | 1,05 |
| MVAC161140DSC | | 2 | | 1650 | 1140 | 400 | 1540x1030 | 375 | 1524.8x404.2 y 1524.8x437.2 | 1640x365 | 1520x1070 |
| MVAC181140DSC | 1800 | | 1140 | | | | 1690x1030 | | 1674.8x404.2 y 1674.8x437.2 | | |
| MVAC181150DSC | | | | 500 | 1690x1030 | 475 | 1674.8x404.2 y 1674.8x437.2 | 1790x465 | 1670x1070 | 147,12 | 1,14 |
| MVAC201140DSC | 2000 | | 1140 | 400 | 1890x1030 | 375 | 1874.8x404.2 y 1874.8x437.2 | 1990x365 | 1870x1070 | 149,61 | 1,02 |
| MVAC201150DSC | | | | 500 | 1890x1230 | 475 | 1874.8x404.2 y 1874.8x437.2 | 1990x465 | 1870x1070 | 157,51 | 1,26 |
| MVAC201340DSC | | | 1340 | 400 | 1890x1230 | 375 | 1874.8x604.2 y 1874.8x637.2 | 1990x365 | 1870x1270 | 169,38 | 1,18 |
| MVAC201350DSC | | | | 500 | 1890x1230 | 475 | 1874.8x604.2 y 1874.8x637.2 | 1990x465 | 1870x1270 | 177,76 | 1,47 |
| MVAC201540DSC | 1540 | | 400 | 1890x1430 | 375 | 1810x545 y 1810x545 | 1990x365 | 1870x1470 | 189,12 | 1,35 | |
| MVAC201550DSC | | | 500 | 1890x1430 | 475 | 1810x545 y 1810x545 | 1990x465 | 1870x1470 | 197,99 | 1,68 | |

Separación placa fondo 20mm

DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

COFFRETS ELECTRIQUES
ACIER INOXYDABLE



ARMOIRES ELECTRIQUES
D'EXTÉRIEURS



ARMOIRES RACK 19 RESEAUX
TELECOMS OUTDOOR IP



ARMOIRES ET COFFRETS
ACIER GALVANISÉ PEINT



COFFRETS ARMOIRES
HYGIENIC DESIGN



BOÎTES EN ALUMINIUM



DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

ARMOIRES COFFRETS
ELECTRIQUES ACIER PEINT



VENTILATION ET CLIMATISATION



COFFRETS ARMOIRES
NEMA TYPE I-3R-4X-12



ARMOIRE MODULAIRE
DE DISTRIBUTION



COFFRETS ARMOIRES
ELECTRIQUES CEM




PRESSE-ÉTOUPES
ET PASSE-CÂBLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es

Contactez nous, nous sommes à votre disposition

