



comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

# CAPOT DEVENTILATION ÉTANCHE IP56 SÉRIE WATERLOCK (P56)





## CAPOT DEVENTILATION ÉTANCHE IP56 SÉRIE WATERLOCK (P56)



Exemple

## Protection Totale, Performance Sans Interruption

Élément de protection installé à l'extérieur des armoires électriques pour couvrir et protéger les ventilateurs.

Il empêche l'entrée d'eau, de poussière et d'humidité, garantissant un fonctionnement

Il empêche l'entrée d'eau, de poussière et d'humidité, garantissant un fonctionnement sûr du système de ventilation même dans des environnements exigeants.

Conçu pour les installations extérieures, il permet une bonne circulation de l'air tout en maintenant l'étanchéité IP56 et en protégeant l'intérieur de l'armoire contre la pluie, le vent et les conditions climatiques défavorables.

Sa construction robuste et son design optimisé améliorent la dissipation thermique, évitant la surchauffe des équipements électriques et prolongeant leur durée de vie. Son installation modulaire facilite l'intégration dans différents types d'armoires industrielles.

1

FOR MORE INFORMATION CLICK HERE



- Degré de protection IP56 / Classe I EN 60529.
- Construit selon la Directive Basse Tension 2014/35/UE.
- Température de fonctionnement : -10°C à +70°C.

## 3

## CAPOT DEVENTILATION ÉTANCHE IP56 SÉRIE WATERLOCK (P56)



#### **AVANTAJES**

- Protection maximale IP56 pour environnements exigeants, garantissant une barrière totale contre la pluie, la poussière et l'humidité.
- Prolonge la durée de vie des équipements en évitant les dommages causés par les agents externes.
- Haute résistance mécanique, assurant un fonctionnement stable même dans des environnements industriels sévères.
- Système d'étanchéité avancé réduisant au minimum les nettoyages et la maintenance.
- Flux d'air "inside-out" optimisé pour une dissipation thermique efficace.
- Épaisseur optimisée (1,2–2,4 mm) pour une légèreté et une rigidité maximales.
- Cycle de fonctionnement 100 %, conçu pour une utilisation ininterrompue.
- Structure robuste et légère pour une installation rapide et sûre.
- Conception sur mesure pour tout système de ventilation.
- Spécialement développé pour des installations nécessitant une protection IP56 haute performance.
- Montage simple et rapide par vis.



#### **OPTIONS**

- Fabrication en acier inoxydable AISI 304L ou 316L marin.
- Finition RAL disponible en plusieurs couleurs.
- Intégration optionnelle de thermostats pour un contrôle thermique avancé (recommandé).





#### **APPLICATIONS**


Couvercle de ventilation IP56 pour armoires électriques.

Conçu pour des environnements nécessitant une protection supérieure contre l'eau et la poussière, assurant étanchéité, durabilité et flux d'air optimal dans des conditions extérieures très exigeantes.





## PLANS ET RÉFÉRENCES





RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)			FAN
référence par débit	А	В	С	MODÈLE ZEFIRO
MVQ026CUBX56	185	160	73	MVQ026
MVQ058CUBX56	230	205	73	MVQ058
MVQ115CUBX56	283	259	73	MVQ115
MVQ255CUBX56/ MVQ410CUBX56	330	305	73	MVQ255/ MVQ410
MVQ550CUBX56 / MVQ700CUBX56	400	375	73	MVQ550/ MVQ700





## AUTRES PRODUITS DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION

CHEZ DELVALLE, NOUS SOMMES EXPERTS EN CLIMATISATION ET VENTILATION, UNE SOLUTION POUR CHAQUE BESOIN.

Notre équipe d'ingénieurs vous conseillera sur l'installation la mieux adaptée à vos besoins de climatisation et vous permettra ainsi d'obtenir une meilleure efficacité et de plus grandes économies d'énergie et d'argent.



**CLIMATISEURS** 



REFROIDISSEMENT THERMOÉLECTRIQUE



VENTILATEURS
AVEC FILTRE

#### REGULATION TEMPERATURE





RÉSISTANCES DE CHAUFFAGE





#### DELVALLE SOLUTIONS SUR MESURE

Depuis un demi-siècle, nous progressons avec dynamisme et nous nous engageons à offrir des solutions personnalisées en matière de tableaux électriques et de systèmes de conditionnement d'air. Notre objectif est d'offrir une valeur ajoutée grâce à des conseils d'experts et à des produits de haute qualité, tant au niveau national qu'international, avec le soutien de grandes entreprises mondiales.

Avec des certifications qui répondent aux normes internationales les plus élevées, nous garantissons un service agile, avec des livraisons dans un délai pouvant aller jusqu'à 3 semaines. En outre, notre flexibilité en matière de formats et de dimensions fait de nous le fabricant ayant le plus grand nombre de certifications dans le monde.



COFFRETS ET ARMOIRES EN ACIER INOXYDABLE



SOLUTIONS ÉLECTRIQUES POUR L'EXTÉRIEUR



BOÎTIERS EXTÉRIEURS ÉTANCHES



BOÎTES HYGIÉNIQUES AVECTOIT INCLINÉ



ARMOIRES ET COFFRETS GALVANISÉS



ARMOIRES ET COFFRETS ATEX

### BOÎTIERS ÉLECTRIQUES IP66, IP67, IP68 ET IP69K

Vous avez besoin d'armoires électriques étanches IP55, IP66, IP69K et/ou de degrés élevés d'étanchéité par immersion IP67 ou IP68 dans votre projet ?

Nous avons la solution spécifique dont vous avez besoin, nous sommes leaders dans la conception sur mesure depuis plus de 45 ans, nous concevons spécifiquement des solutions avec des boîtiers et des armoires électriques hautement étanches approuvés par la norme internationale d'étanchéité EN 60529:2018 qui garantissent votre projet dans n'importe quel emplacement et conditions météorologiques, servant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.









Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Espagne T. +34 945 601 381 comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com Contactez nous, nous sommes à votre disposition







