



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

BOÎTE DE JONCTION EN ACIER INOXYDABLE

SÉRIE GEO AMPHIBOX IP67



ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE



PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE





NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure**. Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

CONSULTEZ-NOUS

Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
 +34 945 601 381

Contactez notre service technico-commercial

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions



BOÎTE DE JONCTION EN ACIER INOXYDABLE SÉRIE GEO AMPHIBOX IP67



Exemples



**Nous Offrons une Étanchéité
Parfaite pour Protéger
vos Applications Électriques
et Électroniques**

Boîtes de jonction Série Geo Amphibox® IP67 fabriquées en acier inoxydable AISI 304L, combinent une caractéristiques idéales pour des applications électriques et électroniques, avec une parfaite étanchéité et de la sécurité contre les poussières et l'eau.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



APPLICATIONS

Cette combinaison de caractéristiques d'étanchéité et de résistance forge une boîte idéale pour le carcasse interne d'appareils électroniques et électriques dans des environnements climatiques défavorables: intempéries, marine, pétrole et gaz, où le niveau de protection doit être élevé et fourni par composant ou applications sensible tels que les zones de préparation des aliments, zones de lavage, tant intérieure come extérieue.



RÈGLEMENTATION

- Caractéristiques IP67 norme IEC 60529. Submersibles de 15 cm à 1m pendant un période courte de temps.
- Résistance aux impacts IK10 selon IEC 62262.
- CE basse tension de série - 2014/35/UE.
- Résistance à la corrosion C5M, selon la norme ISO 12944 (AISI 316).
- Conforme aux normes RoHS 2011/65/UE.
- 1000V Tension maximale.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

OPTIONS

- Fabrication sur mesure selon les besoins.
- Nous vous recommandons d'utiliser notre presse-étoupes en acier inoxydable IP68.
- Acier inoxydable AISI 316L EN 14404.
- Vis imperdables.
- Finition en peinture texturée (autres couleurs RAL sur demande).
- Plaque de montage isolé (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

AVANTAGES

- Le joint permet une protection complète contre la poussière et l'eau à court terme à 1m de profondeur.
- Résistance à la corrosion et aux chocs. L'indice IK10 est la plus élevée du marché.
- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux chocs.
- Livraison avec film de protecteur.
- Inox AISI 304L or AISI 316L.
- Avec un canal de rejet d'eau empêchant le contact de liquides au joint en polyuréthane.
- Approbation IP67.
- Robuste et étanche.

BOÎTE DE JONCTION EN ACIER INOXYDABLE SÉRIE GEO AMPHIBOX IP67



10
ANS

ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE


5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE



PLAN

→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS



RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)								
	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	BOUCHE DE L'ACCÈS -DxE-	ZONE D'USINAGE			MEASURES PLAQUE	POIDS (Kg)
COURV.					LATÉRALE	HAUT / BAS			
MVCB909080/67	90	90	80	39,6x39,6	16x16	80x53,8	53,8x80		0,566
MVCB149080/67	140	90	80	89,6x39,6	66x16	130x53,8	53,8x80	74x24	0,797
MVCB209080/67	200	90	80	149,6x39,6	126x16	190x53,8	53,8x80	134x24	1,073
MVCB269012/67	260	90	120	209,6x39,6	186x16	250x93,8	93,8x80	194x24	1,629
MVCB101612/67	100	160	120	49,6x109,6	26x86	90x93,8	93,8x150	34x94	1,17
MVCB161612/67	160	160	120	109,6x109,6	86x86	150x93,8	93,8x150	94x94	1,639
MVCB202012/67	200	200	120	149,6x149,6	126x126	190x93,8	93,8x190	134x134	2,321
MVCB202515/67	200	250	150	149,6x199,6	126x176	190x123,8	123,8x240	134x184	3,053
MVCB252515/67	250	250	150	199,6x199,6	176x176	240x123,8	123,8x240	184x184	3,63
MVCB203015/67	200	300	150	149,6x249,6	162x226	190x123,8	123,8x290	134x234	3,568
MVCB303015/67	300	300	150	249,6x249,6	226x226	290x123,8	123,8x290	234x234	4,911
MVCB304015/67	300	400	150	249,6x349,6	226x326	290x123,8	123,8x390	234x334	6,24
MVCB404015/67	400	400	150	349,6x349,6	326x326	390x123,8	123,8x390	334x334	7,918
Version: Norm UL	Ajouter "UL" à la référence. Ex. "MVCB909080/67UL"								

DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

**COFFRETS ELECTRIQUES
ACIER INOXYDABLE**



**ARMOIRES ELECTRIQUES
D'EXTÉRIEURS**



**ARMOIRES RACK 19 RESEAUX
TELECOMS OUTDOOR IP**



**ARMOIRES ET COFFRETS
ACIER GALVANISÉ PEINT**



**COFFRETS ARMOIRES
HYGIENIC DESIGN**



BOÎTES EN ALUMINIUM



DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

ARMOIRES COFFRETS
ELECTRIQUES ACIER PEINT



VENTILATION ET CLIMATISATION



COFFRETS ARMOIRES
NEMA TYPE I-3R-4X-12



ARMOIRE MODULAIRE
DE DISTRIBUTION



COFFRETS ARMOIRES
ELECTRIQUES CEM



PRESSE-ÉTOUPES
ET PASSE-CÂBLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es
Contactez nous, nous sommes à votre disposition

