



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

BOÎTE DE JONCTION EN ACIER INOXYDABLE

SÉRIE GEO AMPHIBOX IP68



ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE



PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE





NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure**. Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

CONSULTEZ-NOUS

Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
 +34 945 601 381

Contactez notre service technico-commercial

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions



BOÎTE DE JONCTION EN ACIER INOXYDABLE

SÉRIE GEO AMPHIBOX IP68



Exemple

**Nous Offrons une Étanchéité
Parfaite pour Protéger
Vos Applications Électriques
et Électroniques**

Boîtes de jonction IP68 fabriquées en acier inoxydable AISI 304L, combinent une caractéristiques idéales pour des applications électriques et électroniques, avec une parfaite étanchéité et de la sécurité contre les poussières et l'eau.



POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI



APPLICATIONS

Cette combinaison de caractéristiques d'étanchéité et de résistance forge une boîte idéale pour le carcasse interne d'appareils électroniques et électriques dans des environnements climatiques défavorables: intempéries, marine, pétrole et gaz, où le niveau de protection doit être élevé et fourni par composant ou applications sensible tels que les zones de préparation des aliments, zones de lavage, tant intérieure come extérieure.

RÈGLEMENTATION

- Caractéristiques IP68 norme IEC 60529. Submersibles de 1 m à 1m pendant un période de **7 jours**.
- Résistance aux impacts IK10 selon IEC 62262.
- CE basse tension de série - 2014/35/UE.
- Résistance à la corrosion C5M, selon la norme ISO 12944 (AISI 316).
- Conforme aux normes RoHS 2011/65/UE.
- 1000V Tension maximale.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

OPTIONS

- Fabrication sur mesure selon les besoins.
- Nous vous recommandons d'utiliser notre presse-étoupes en acier inoxydable IP68.
- Acier inoxydable AISI 316L EN 14404.
- Vis imperdables.
- Finition en peinture texturée (autres couleurs RAL sur demande).
- Plaque de montage isolé (bakélite) ou en acier inoxydable.



AVANTAGES

- Le joint permet une protection complète contre la poussière et l'eau à court terme à 1m de profondeur **7 jours**.
- Résistance à la corrosion et aux chocs. L'indice IK10 est la plus élevée du marché.
- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux chocs.
- Inox AISI 304L or AISI 316L.
- Avec un canal de rejet d'eau empêchant le contact de liquides au joint en polyuréthane.
- Approbation IP68.
- Robuste et étanche.

BOÎTE DE JONCTION EN ACIER INOXYDABLE SÉRIE GEO AMPHIBOX IP68



5
ANS


PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE

10
ANS

ANTI-CORROSION
INOXYDABLE
GARANTIE



PLAN



RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)									
	COURVERCLE AVEUGLE	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	ACCÈS HAUT -D-	ACCÈS LARGE -E-	ACCÈS PROF. -F-	ZONE D'USINAGE		MESURES PLAQUE -GxH-
								PORTE	LATÉRALE	
MVCB909080/68	90	90	80	39,6	39,6	61,4	61,4	25x25	60x28,8	
MVCB209080/68	200			149,6				135x25	170x28,8	134x24
MVCB101615/68	100	160	150	49,6	109,6	131,4	131,4	35x95	70x98,8	34x94
MVCB202015/68	200	200		149,6	149,6			135x135	170x98,8	134x134
MVCB202520/68	200	250	200	149,6	199,6	181,4	181,4	135x185	170x148,8	134x184
MVCB303020/68	300	300		249,6	249,6			235x235	270x148,8	234x234
MVCB304030/68	300	400	300	249,6	349,6	281,4	281,4	235x335	270x248,8	234x334
MVCB404030/68	400			349,6	335x335			370x248,8	334x334	
MVCB606040/68	600	600	400	549,6	549,6	381,4	381,4	535x535	570x348,8	534x534
MVCB808040/68	800	800		749,6	749,6			735x735	770x348,8	734x734
MVCB101050/68	1000	1000		949,6	949,6			935x935	970x348,8	934x934

DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

**COFFRETS ELECTRIQUES
ACIER INOXYDABLE**



**ARMOIRES ELECTRIQUES
D'EXTÉRIEURS**



**ARMOIRES RACK 19 RESEAUX
TELECOMS OUTDOOR IP**



**ARMOIRES ET COFFRETS
ACIER GALVANISÉ PEINT**



**COFFRETS ARMOIRES
HYGIENIC DESIGN**



BOÎTES EN ALUMINIUM



DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

ARMOIRES COFFRETS
ELECTRIQUES ACIER PEINT



VENTILATION ET CLIMATISATION



COFFRETS ARMOIRES
NEMA TYPE I-3R-4X-12



ARMOIRE MODULAIRE
DE DISTRIBUTION



COFFRETS ARMOIRES
ELECTRIQUES CEM




PRESSE-ÉTOUPES
ET PASSE-CÂBLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es
Contactez nous, nous sommes à votre disposition

