



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMARIO ELÉCTRICO DE ACERO INOXIDABLE

SERIE LUXOR AMPHIBOX IP68



10
AÑOS

GARANTÍA
ANTICORROSIÓN
INOXIDABLE

5
AÑOS

GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS





NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial.

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.



ARMARIO ELÉCTRICO DE ACERO INOXIDABLE SERIE LUXOR AMPHIBOX IP68



Ejemplo

**Ofrecemos una Perfecta
Estanqueidad para Proteger tus
Aplicaciones Eléctricas y Electrónicas**

Nueva gama de cajas eléctricas murales IP68 fabricadas en acero inoxidable AISI 304L y AISI 316L, combinan una serie de características ideales para aplicaciones eléctricas y electrónicas, donde la perfecta estanqueidad y seguridad contra el polvo y el agua sean imprescindibles.

La característica más apreciada es la facilidad de desmontaje mediante tornillos y con puerta giratoria izquierda que permite la actuación en el interior del cuadro sin necesidad de desmontaje o pérdida de la puerta.



HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN



APLICACIONES

Esta combinación de características de estanqueidad y resistencia lo hacen ideal para el alojamiento interior de aparatos electrónicos y eléctricos delicados en entornos adversos.

Nota: el uso de esta caja se utiliza para casos de inmersión accidental y limitada en el tiempo.

VENTAJAS

- El sellado permite la protección total contra polvo y resistente a inmersión durante 7 días a 1 metro de profundidad.
- Este tipo de cajas combinan la resistencia a la corrosión y al impacto las más altas del mercado IK10.
- Realización monobloc que consigue una perfecta estanqueidad y resistencia al impacto.
- Con canal vierteaguas que evita el contacto de líquidos con la junta de poliuretano.
- Perfecta estanqueidad.
- Se entrega con film protector que evita arañazos y rozaduras durante su manipulación.
- Protección total contra polvo e inmersión temporal de agua.
- Ideal para intemperie y/o condiciones adversas
- Inox AISI 304L o AISI 316L.
- Homologación IP68.
- Máximo voltaje 1000V.
- Resistencia a la temperatura: desde -40°C +100°C (reducida exposición +160°C).



OPCIONES




- A la medida según su necesidad.
- Aconsejamos la utilización de nuestros prensaestopas de acero inoxidable IP68 para el paso de cables.
- En acero inoxidable AISI 316L EN 14404.
- Acabado en pintura texturizada en colores RAL bajo pedido.
- Placa de montaje aislante (baquelita) o en acero inoxidable.

NORMATIVA

- Características IP68 bajo Norma IEC EN 62208 y EN 60529. Sumergible a 1 metro profundidad durante 7 días seguidos.
- Resistencia al impacto IK10 según Norma IEC 62208 y EN 50102.
- CE según norma baja tensión 2014/35/UE.
- Resistencia a la corrosión C5M, según norma ISO 12944 (AISI 316).
- Normativa RoHs.

PLANO

➔ [CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS](#)



REFERENCIAS

REFERENCIAS	DIMENSIONES (mm)											
	PUERTA CIEGA	ALTO -A-	ANCHO -B-	FONDO -C-	BOCA ACCESO -GxH-	FONDO ÚTIL -D-	ÁREA MECANIZABLE			MEDIDAS PLACA -ExF-	PESO (Kg)	VOLUMEN (m ³)
							PUERTA	LATERAL	INFERIOR			
MVAB302015/68	300	200	155	226x121	129	215,5x110,5	270x99	99x170	220x120	4,602	0,01	
MVAB383015/68	380	300	155	306x221	129	295,5x210,5	350x99	99x270	300x220	7,624	0,02	
MVAB383021/68	380	300	210	306x221	184	295,5x210,5	350x154	154x270	300x220	8,517	0,03	
MVAB404021/68	400	400	210	326x321	184	315,5x310,5	370x154	154x370	320x320	11,148	0,04	
MVAB504021/68	500	400	210	426x321	184	415,5x310,5	470x154	154x370	420x320	13,49	0,05	
MVAB505021/68	500	500	210	426x421	184	415,5x410,5	470x154	154x470	420x420	16,201	0,06	
MVAB705021/68	700	500	210	626x421	184	615,5x410,5	670x154	154x470	620x420	21,504	0,08	
MVAB603815/68	600	380	155	526x301	129	515,5x290,5	570x99	99x350	520x300	13,792	0,06	
MVAB603821/68	600	380	210	526x301	184	515,5x290,5	570x154	154x350	520x300	15,082	0,06	
MVAB605021/68	600	500	210	526x421	184	515,5x410,5	570x154	154x470	520x420	18,853	0,07	
MVAB606021/68	600	600	210	526x521	184	515,5x510,5	570x154	154x570	520x520	21,962	0,08	
MVAB806030/68	800	600	300	726x521	274	715,5x510,5	770x244	244x570	720x520	31,342	0,16	
MVAB808030/68	800	800	300	726x721	274	620x620	770x244	244x770	720x720	39,78	0,21	
MVAB108030/68	1000	800	300	960x721	274	820x620	970x244	244x720	920x720	50,418	0,26	
MVAB128030/68	1200	800	300	1126x721	274	1020x620	1170x244	244x770	1120x720	59,247	0,31	
MVAB101030/68	1000	1000	300	926x921	274	820x820	970x244	244x970	920x920	60,85	0,32	
MVAC121230/68	1200	1200	300	1126x1121	274	1020x1020	1170x244	244x1170	1120x1120	83,58	0,39	

Versión: Normativa UL. Añadir "UL" a la referencia. Ej. "MVAB128030/68UL"

Separación placa fondo 20mm



**Consúltanos
sin compromiso**

Confidencialidad, seriedad y calidad

DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
ACERO INOXIDABLE



ARMARIOS ELÉCTRICOS
DE INTEMPERIE ESTANCOS



RACKS DE 19 EXTERIORES
TELECOMUNICACIONES IP



ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
EN GALVANIZADO



ARMARIOS Y CAJAS
HYGIENIC DESIGN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS
EN ALUMINIO



DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE ACERO PINTADO



VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE ARMARIOS ELÉCTRICOS



CAJAS Y ARMARIOS NEMA TYPE 1-3R-4X-12



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EMC




PRENSAESTOPAS Y PASOS DE CABLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es
Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

