



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMARIO ELÉCTRICO GALVANIZADO COMPACTO SERIE TRIBECA IP66



GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS





NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas



ARMARIO ELÉCTRICO GALVANIZADO COMPACTO SERIE TRIBECA IP66



Ejemplo

**Realización Monobloc
que Consigue
una Perfecta Estanqueidad**

Los armarios galvanizados pintados de la Serie Tribeca son robustos, de fácil apertura mediante maneta giratoria y con cuatro puntos de enclavamiento, suavidad en la apertura gracias a las bisagras en acero inoxidable, facilidad de colocación sobre el propio suelo, flexibilidad y amplitud de trabajo máxima para sus montajes, y un diseño único en acero galvanizado pintado RAL 7035. Disponibles en una o dos puertas giratorias 120° fácilmente desmontables. Recomendamos zócalo pasacables. Cierres cromados.

➔ [HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN](#)



APLICACIONES

Especialmente diseñado para la colocación en instalaciones de intemperie donde sea necesario una calidad y durabilidad superior.

Cuadro eléctrico homologado para la industria alimentaria, química, farmacéutica, ambientes marítimo, telecomunicaciones y exteriores en general, dadas sus ventajas.

Este armario eléctrico presenta una gran durabilidad y resistencia.

CARACTERÍSTICAS

- Realización monobloc que consigue una perfecta estanqueidad y resistencia al impacto.
- Con canal vierteaguas que evita el contacto de líquidos con la junta de poliuretano y bisagras ocultas.
- Apertura de la puerta a 120°. Apertura estándar hacia la izquierda, especificar si se desea a la derecha.
- Delvalle realiza bajo pedido cualquier medida que se adapte a sus necesidades, incluyéndose agujeros, canales formas, tanto en la puerta como en la envolvente.
- Carga máxima repartida 600 kg.
- 100% en acero galvanizado pintado RAL 7035.
- Amplia gama de modelos disponibles.
- Bisagras en acero inoxidable.
- Homologado para instalaciones de exterior.

OPCIONES


- A la medida según su necesidad, con posibilidad de dos puertas.
- Hasta IP66 a petición en dos puertas.
- Tratamiento antigraffiti.
- Zócalos y cáncamos.
- Patas metálicas.
- Puerta transparente de policarbonato.
- Puerta transparente con cristal de seguridad.
- Versión EMC según Norma 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética.

NORMATIVA

- Norma IEC 60529. IP66 (IP55 en dos puertas y hasta IP66 a petición).
- Certificado UL Nema 1, 3r, 4 y 12. N° File E342220.
- Norma IEC 62262. Grado de resistencia contra impacto IK10.
- Resistencia Contra La corrosion superior C4M, segun norma ISO 12944
- Directiva 2014/35/UE. Construidos bajo directiva CE de baja tensión.
- Norma CE 1935/2004. Normativa de industria alimentaria, materiales en contacto con alimentos.
- Máximo voltaje 1000V.
- Resistencia a la temperatura: desde -40°C +100°C (reducida exposición +160°C).
- Opcional junta silicona: desde -60°C a +180°C (reducida exposición hasta +350°C).

PLANO

➔ [CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS](#)



5
AÑOS
GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS

REFERENCIAS 1 PUERTA

REFERENCIAS							
PUERTA CIEGA	PUERTA POLICARBONATO	PUERTA POLICARBONATO + CONTRAPUERTA	ALTO -A-	ANCHO -B-	FONDO -C-	PESO (Kg)	VOLUMEN (m ³)
MVGC166040	MVGC166040T	MVGC166040TC	1650	600	400	70,9	0,42
MVGC168040	MVGC168040T	MVGC168040TC		800		93,25	0,56
MVGC161040	MVGC161040T	MVGC161040TC		1000		111,3	0,70
MVGC186040	MVGC186040T	MVGC186040TC	1800	600	500	76,61	0,46
MVGC188040	MVGC188040T	MVGC188040TC		800		100,76	0,61
MVGC186050	MVGC186050T	MVGC186050TC		600		84,69	0,57
MVGC188050	MVGC188050T	MVGC188050TC		800		107,21	0,76
MVGC181040	MVGC181040T	MVGC181040TC		1000		120,24	0,76
MVGC181050	MVGC181050T	MVGC181050TC	2000	1000	500	127,18	0,95
MVGC206040	MVGC206040T	MVGC206040TC			600	84,68	0,51
MVGC208040	MVGC208040T	MVGC208040TC		800	111,19	0,68	
MVGC208050	MVGC208050T	MVGC208050TC		1000	500	118,13	0,85
MVGC201040	MVGC201040T	MVGC201040TC			400	132,58	0,85
MVGC201050	MVGC201050T	MVGC201050TC			500	140	1,05

*Consultar pedido mínimo

Separación placa fondo 20mm

REFERENCIAS 2 PUERTAS

REFERENCIAS							
PUERTA CIEGA	PUERTA POLICARBONATO	PUERTA POLICARBONATO + CONTRAPUERTA	ALTO -A-	ANCHO -B-	FONDO -C-	PESO (Kg)	VOLUMEN (m ³)
MVGC161240	MVGC161240T	MVGC161240TC	1650	1200	400	129,33	0,84
MVGC181240	MVGC181240T	MVGC181240TC	1800		500	139,7	0,91
MVGC181250	MVGC181250T	MVGC181250TC		2000	1200	400	147,12
MVGC201240	MVGC201240T	MVGC201240TC	500			149,61	1,02
MVGC201250	MVGC201250T	MVGC201250TC	400		157,51	1,26	
MVGC201440	MVGC201440T	MVGC201440TC	1400		400	169,38	1,18
MVGC201450	MVGC201450T	MVGC201450TC			500	177,76	1,49
MVGC201640	MVGC201640T	MVGC201640TC		1600	400	189,12	1,35
MVGC201650	MVGC201650T	MVGC201650TC	500		197,99	1,68	

*Consultar pedido mínimo

Separación placa fondo 20mm



**Consúltanos
sin compromiso**

Confidencialidad, seriedad y calidad

DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
ACERO INOXIDABLE



ARMARIOS ELÉCTRICOS
DE INTEMPERIE ESTANCOS



RACKS DE 19 EXTERIORES
TELECOMUNICACIONES IP



ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
EN GALVANIZADO



ARMARIOS Y CAJAS
HYGIENIC DESIGN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS
EN ALUMINIO



DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

➔ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE ACERO PINTADO



VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE ARMARIOS ELÉCTRICOS



CAJAS Y ARMARIOS NEMA TYPE 1-3R-4X-12



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EMC



PRENSAESTOPAS Y PASOS DE CABLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es
Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

