



Enclosures & Cabinets for Special Requirements  
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

# ARMARIO DE INTEMPERIE GALVANIZADO PINTADO

## SERIE TROPICO IP66



**GARANTÍA**  
PARTES MECÁNICAS





## NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

## VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

## ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

## PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

## CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com  
comercial@delvalle.es  
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

### Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas



# ARMARIO DE INTEMPERIE GALVANIZADO PINTADO

## SERIE TROPICO IP66



Ejemplo

### Acero Galvanizado Pintado RAL 7035

Armario Serie Tropico está fabricado en acero galvanizado pintado RAL 7035. Robusto, desarrollado y pensado para su utilización en exteriores, con puerta embutida, cierre de manilla giratoria antivandálica de triple acción. Además consigue una estanqueidad hasta IP66 (IP23 con branquias de ventilación) y la máxima resistencia posible IK10. Se acopla tejadillo autoventilado y opcionalmente zócalo, sin olvidar la alta resistencia de las puertas embutidas, por lo que está concebido contra actos vandálicos.

➔ [HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN](#)

## APLICACIONES

Nuestros armarios de intemperie en acero galvanizado pintado Serie Tropico dado su diseño, acabado y estanqueidad están especialmente diseñados para intemperie: telecomunicaciones, alumbrado público, servicios auxiliares en líneas de ferrocarril; así como para albergar con toda fiabilidad la protección de equipos eléctricos y electrónicos en el sector ferroviario de armarios urbanos y en telecomunicaciones (ICT), TV, RDSI, RT, TB, TLCA.

## OPCIONES

- Diseños y pinturas especiales bajo demanda.
- Zócalo para cualquier medida que permiten elevar el armario del suelo y conseguir un alojamiento extra para entrada de cables. En alturas de 100 y 200 mm.
- Fijaciones y anclajes para fijar al suelo.
- Tratamiento antigraffiti.
- Versión EMC según Norma 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética.

## CARACTERÍSTICAS


- Evacuación automática de la condensación gracias al diseño exclusivo del armario.
- El armario incluye maneta antivandálica, que evita aperturas forzadas, adecuada para cierres de perfil semicilíndrico, llaves de compañía eléctrica, de gas, etc.
- Cierres cromados y bisagras en acero inoxidable.
- Delvalle realiza bajo pedido cualquier medida que se adapte a sus necesidades, incluyéndose agujeros, canales formas, tanto en la puerta como en la envolvente.
- 100% acero galvanizado pintado RAL 7035.
- Bisagras en acero inoxidable.
- Homologados para instalaciones de alumbrado público en exterior.
- Gran variedad de accesorios.

## NORMATIVA

- Norma EN 62208 y EN 60529. IP66 (IP23 con branquias).
- Resistencia Contra La corrosion superior C4M, segun norma ISO 12944
- Certificado UL Nema 1, 3r, 4 y 12. N° File E342220.
- Norma IEC 62262. Grado de resistencia contra impacto IK10.
- Norma EN 60439-5. Resistencia a los choques con objetos punzantes.
- IEC 60068-2-30 y IEC 60068-2-11.
- Directiva 2014/35/UE.
- Máximo voltaje 1000V.
- Resistencia a la temperatura: desde -40°C +100°C (reducida exposición +160°C). Opcional junta silicona: desde -60°C a +180°C (reducida exposición hasta +350°C).

## PLANO

➔ [CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS](#)



REFERENCIAS

REFERENCIAS										
REFERENCIAS	ALTO -A-	ANCHO -B-	FONDO -C-	BOCA ACCESO -GxH-	FONDO ÚTIL -D-	ÁREA MECANIZABLE		MEDIDA PLACA -ExF-	Nº DE PUERTAS	
						PUERTA	LATERAL			
MVHD106032	1000	600	320	883x483	297,5	858.5 x 412.8	990 x 310	870 x 475	1	
MVHD106040			400		377,5		990 x 390			
MVHD106050			500		477,5		990 x 490			
MVHD126032	1200		320	1083x483	297,5	1058.8 x 412.8	1190 x 310	1070 x 475		
MVHD126040			400		377,5		1190 x 390			
MVHD126050			500		477,5		1190 x 490			
MVHD108032	1000	800	320	883x683	297,5	800 x 530	990 x 310	870 x 675		
MVHD108040			400		377,5		990 x 390			
MVHD108050			500		477,5		990 x 490			
MVHD128032	1200		320	1083x683	297,5	1000x530	1190 x 310	1070 x 675		
MVHD128040			400		377,5		1190 x 390			
MVHD128050			500		477,5		1190 x 490			
MVHD121032	1000	1000	320	1083x683	297,5	1058.5 x 322.3 y 1058.5 x 255.8	1190 x 310	1070 x 870		
MVHD121040			400		377,5		1190 x 390			
MVHD121050			500		477,5		1190 x 490			
MVHD101232	1000		1200	320	883x1083	297,5	858.5 x 522.3 y 858.5 x 455.8	990 x 310	870 x 1070	
MVHD101240				400		377,5		990 x 390		
MVHD101250				500		477,5		990 x 490		
MVHD801432	800	1400		320	683x1283	297,5	658.5 x 722.3 y 658.5 x 655.8	790 x 310	2	
MVHD101432	1000			400	883x1283	377,5	858.5 x 722.3 y 858.5 x 655.8	990 x 310		870 x 1270
MVHD101440								990 x 390		
MVHD101450			990 x 490							
MVHD121432	1200		320		1083x1283	297,5	1058.5 x 722.3 y 1058.5 x 655.8	1190 x 310		1070 x 1270
MVHD121440			400			377,5		1190 x 390		
MVHD121450			500			477,5		1190 x 490		
MVHD141432	1400		320	1283x1283	297,5	1258.5 x 722.3 y 1258.5 x 655.8	1390 x 310	1270 x 1270		
MVHD141440			400		377,5		1390 x 390			
MVHD141450			500		477,5		1390 x 490			
MVHD121632	1200		1600	320	1083x1483	297,5	1000 x 570 y 1000 x 570	1190 x 310		1070 x 1470
MVHD121640				400		377,5		1190 x 390		
MVHD121650		500		477,5		1190 x 490				
MVHD161832	1600	1800		320	1483x1883	297,5	1458.5 x 438.1	1590 x 310		
MVHD161840				400		377,5		1590 x 390		
MVHD161850				500		477,5		1590 x 490		
MVHD162050	1800		2000	500	1483x1883	477,5	1458.5 x 504.8	1470 x 1870		
MVHD182050				1683x1883	1658.5 x 504.8		1790 x 490	1670 x 1870		
MVHD222050				2083x1883	2058.5 x 504.8		2190 x 490	2070 x 1870		
MVHD121657	1200	2200		320	1083x2083	297,5	1058.5 x 571.4	1190 x 310	1070 x 2070	
MVHD121658				400		377,5		1190 x 390		
MVHD121659				500		477,5		1190 x 490		
MVHD121660	1800		2400	500	1683x2283	477,5	1600 x 555.3	1790 x 490		1670 x 2270
MVHD121661	2000			1883x2283	1800 x 555.3		1990 x 490	1870 x 2270		
MVHD121662	2200			2083x2283	2000 x 555.3		2190 x 490	2070 x 2270		

\*Consultar pedido mínimo

Separación placa fondo 30mm

## DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)

[comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

### ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS ACERO INOXIDABLE



### ARMARIOS ELÉCTRICOS DE INTEMPERIE ESTANCOS

### RACKS DE 19 EXTERIORES TELECOMUNICACIONES IP



### ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS EN GALVANIZADO

### ARMARIOS Y CAJAS HYGIENIC DESIGN



### CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EN ALUMINIO

## DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com)

[comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

### CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE ACERO PINTADO



### VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE ARMARIOS ELÉCTRICOS

### CAJAS Y ARMARIOS NEMA TYPE 1-3R-4X-12



### CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN


### CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EMC



### PRENSAESTOPAS Y PASOS DE CABLE



Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain  
T. +34 945 601 381  
[www.delvallebox.com](http://www.delvallebox.com) - [comercial@delvalle.es](mailto:comercial@delvalle.es)  
**Contacta con nosotros, estamos a tu disposición**

