



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMARIO DE INTEMPERIE GALVANIZADO PINTADO

SERIE TROPICO IP66



GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS





NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas



ARMARIO DE INTEMPERIE GALVANIZADO PINTADO

SERIE TROPICO IP66



Ejemplo

Acero Galvanizado Pintado RAL 7035

Armario Serie Tropico está fabricado en acero galvanizado pintado RAL 7035. Robusto, desarrollado y pensado para su utilización en exteriores, con puerta embutida, cierre de manilla giratoria antivandálica de triple acción. Además consigue una estanqueidad hasta IP66 (IP23 con branquias de ventilación) y la máxima resistencia posible IK10. Se acopla tejadillo autoventilado y opcionalmente zócalo, sin olvidar la alta resistencia de las puertas embutidas, por lo que está concebido contra actos vandálicos.

➔ [HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN](#)

APLICACIONES

Nuestros armarios de intemperie en acero galvanizado pintado Serie Tropico dado su diseño, acabado y estanqueidad están especialmente diseñados para intemperie: telecomunicaciones, alumbrado público, servicios auxiliares en líneas de ferrocarril; así como para albergar con toda fiabilidad la protección de equipos eléctricos y electrónicos en el sector ferroviario de armarios urbanos y en telecomunicaciones (ICT), TV, RDSI, RT, TB, TLCA.

OPCIONES

- Diseños y pinturas especiales bajo demanda.
- Zócalo para cualquier medida que permiten elevar el armario del suelo y conseguir un alojamiento extra para entrada de cables. En alturas de 100 y 200 mm.
- Fijaciones y anclajes para fijar al suelo.
- Tratamiento antigraffiti.
- Versión EMC según Norma 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética.

CARACTERÍSTICAS


- Evacuación automática de la condensación gracias al diseño exclusivo del armario.
- El armario incluye maneta antivandálica, que evita aperturas forzadas, adecuada para cierres de perfil semicilíndrico, llaves de compañía eléctrica, de gas, etc.
- Cierres cromados y bisagras en acero inoxidable.
- Delvalle realiza bajo pedido cualquier medida que se adapte a sus necesidades, incluyéndose agujeros, canales formas, tanto en la puerta como en la envolvente.
- 100% acero galvanizado pintado RAL 7035.
- Bisagras en acero inoxidable.
- Homologados para instalaciones de alumbrado público en exterior.
- Gran variedad de accesorios.

NORMATIVA

- Norma EN 62208 y EN 60529. IP66 (IP23 con branquias).
- Resistencia Contra La corrosion superior C4M, segun norma ISO 12944
- Certificado UL Nema 1, 3r, 4 y 12. N° File E342220.
- Norma IEC 62262. Grado de resistencia contra impacto IK10.
- Norma EN 60439-5. Resistencia a los choques con objetos punzantes.
- IEC 60068-2-30 y IEC 60068-2-11.
- Directiva 2014/35/UE.
- Máximo voltaje 1000V.
- Resistencia a la temperatura: desde -40°C +100°C (reducida exposición +160°C). Opcional junta silicona: desde -60°C a +180°C (reducida exposición hasta +350°C).

PLANO

➔ [CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS](#)



REFERENCIAS

REFERENCIAS										
REFERENCIAS	ALTO -A-	ANCHO -B-	FONDO -C-	BOCA ACCESO -GxH-	FONDO ÚTIL -D-	ÁREA MECANIZABLE		MEDIDA PLACA -ExF-	Nº DE PUERTAS	
						PUERTA	LATERAL			
MVHD106032	1000	600	320	883x483	297,5	858.5 x 412.8	990 x 310	870 x 475	1	
MVHD106040			400		377,5		990 x 390			
MVHD106050			500		477,5		990 x 490			
MVHD126032	1200		320	1083x483	297,5	1058.8 x 412.8	1190 x 310	1070 x 475		
MVHD126040			400		377,5		1190 x 390			
MVHD126050			500		477,5		1190 x 490			
MVHD108032	1000	800	320	883x683	297,5	800 x 530	990 x 310	870 x 675		
MVHD108040			400		377,5		990 x 390			
MVHD108050			500		477,5		990 x 490			
MVHD128032	1200		320	1083x683	297,5	1000x530	1190 x 310	1070 x 675		
MVHD128040			400		377,5		1190 x 390			
MVHD128050			500		477,5		1190 x 490			
MVHD121032	1000	1000	320	1083x683	297,5	1058.5 x 322.3 y 1058.5 x 255.8	1190 x 310	1070 x 870		
MVHD121040			400		377,5		1190 x 390			
MVHD121050			500		477,5		1190 x 490			
MVHD101232	1000		1200	320	883x1083	297,5	858.5 x 522.3 y 858.5 x 455.8	990 x 310		870 x 1070
MVHD101240				400		377,5		990 x 390		
MVHD101250				500		477,5		990 x 490		
MVHD801432	800	1400		320	683x1283	297,5	658.5 x 722.3 y 658.5 x 655.8	790 x 310	2	
MVHD101432	1000			400	883x1283	377,5	858.5 x 722.3 y 858.5 x 655.8	990 x 310		
MVHD101440				500	477,5	990 x 390				
MVHD101450			500	477,5	990 x 490					
MVHD121432	1200		320	1083x1283	297,5	1058.5 x 722.3 y 1058.5 x 655.8	1190 x 310	1070 x 1270		
MVHD121440			400		377,5		1190 x 390			
MVHD121450			500		477,5		1190 x 490			
MVHD141432	1400		320	1283x1283	297,5	1258.5 x 722.3 y 1258.5 x 655.8	1390 x 310	1270 x 1270		
MVHD141440			400		377,5		1390 x 390			
MVHD141450			500		477,5		1390 x 490			
MVHD121632	1200		1600	320	1083x1483	297,5	1000 x 570 y 1000 x 570	1190 x 310		1070 x 1470
MVHD121640				400		377,5		1190 x 390		
MVHD121650				500		477,5		1190 x 490		
MVHD161832	1600			1800	320	1483x1883	297,5	1458.5 x 438.1		
MVHD161840		400			377,5		1590 x 390			
MVHD161850		500			477,5		1590 x 490			
MVHD162050	1800	2000	500		1483x1883	477,5	1458.5 x 504.8	1470 x 1870		
MVHD182050			500		1683x1883		1658.5 x 504.8	1790 x 490	1670 x 1870	
MVHD222050			2200		2083x1883		2058.5 x 504.8	2190 x 490	2070 x 1870	
MVHD121657	1200		2200	320	1083x2083	297,5	1058.5 x 571.4	1190 x 310	1070 x 2070	
MVHD121658				400		377,5		1190 x 390		
MVHD121659				500		477,5		1190 x 490		
MVHD121660	1800	2400		500	1683x2283	477,5	1600 x 555.3	1790 x 490		1670 x 2270
MVHD121661	2000			1883x2283	1800 x 555.3		1990 x 490	1870 x 2270		
MVHD121662	2200			2083x2283	2000 x 555.3		2190 x 490	2070 x 2270		

*Consultar pedido mínimo

Separación placa fondo 30mm



**Consúltanos
sin compromiso**

Confidencialidad, seriedad y calidad

DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
ACERO INOXIDABLE



ARMARIOS ELÉCTRICOS
DE INTEMPERIE ESTANCOS



RACKS DE 19 EXTERIORES
TELECOMUNICACIONES IP



ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS
EN GALVANIZADO



ARMARIOS Y CAJAS
HYGIENIC DESIGN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS
EN ALUMINIO



DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

→ HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE ACERO PINTADO



VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE ARMARIOS ELÉCTRICOS



CAJAS Y ARMARIOS NEMA TYPE 1-3R-4X-12



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EMC




PRENSAESTOPAS Y PASOS DE CABLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es
Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

