



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMOIRE D'EXTERIEUR POUR ZONES AVEC UNE HAUTE EXPOSITION SOLAIRE

SÉRIE DESERT IP66

SUN-SHIELD, ÉTANCHE ET AUTO-RÉFRIGÉRÉE



PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE





NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure**. Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

CONSULTEZ-NOUS

Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
 +34 945 601 381

Contactez notre service technico-commercial

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions



ARMOIRE D'EXTERIEUR HAUTE EXPOSITION SOLAIRE

SÉRIE DESERT IP66



Exemples



**Protégez Vos Composants
Électroniques Contre les Rayons
Solaires, la Poussière et Contre L'eau
Sans Augmenter la Température**

La Série Desert a été spécialement dessinée pour armoires exposées aux intempéries dans zones désertiques et contre les rayons solaires, de cette forme nous diminuons la température intérieure de l'armoire jusqu'à 50 %.

La Série Desert évite jusqu'à 90 % du rayonnement solaire direct, c'est étanche contre la poussière, la pluie,... En protégeant la vie de vos équipements électriques et/ou électroniques.

Il n'a pas besoin d'une réfrigération ou un apport frigorifique externe, en permettant de réduire ainsi la consommation électrique, et en évitant le maintien des équipes et en diminuant considérablement le coût des réparations. De plus, grâce à son dessin, il est possible d'obtenir une circulation d'air naturel dans toutes les parties de l'armoire électrique sans nécessité de ventilateurs.

➔ [POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI](#)



APPLICATIONS

Cet armoire a été spécialement conçu pour l'extérieur pour zones désertiques avec rayonnement solaire direct.

- Zones désertiques
- Lignes ferroviaires
- Zones portuaires
- Zones agricoles

CARACTÉRISTIQUES TÉCNIQUES

Armoire en acier inoxysable AISI304L ou acier galvanisé RAL7035.

Fabrication monobloc pour une parfaite étanchéité et une grande résistance à la corrosion.



AVANTAGES

- Ces armoires sont idéaux pour zones désertiques o zones avec une haute exposition solaire.
- Protégé contre la poussière, le sable et intempéries.
- Sans nécessité d'équipes de réfrigération ni de ventilation
- Il évite jusqu'à 90 % du rayonnement solaire direct.
- Armoire étanche IP66 qui protège son intérieur du sable, de la pluie,...
- Sans entretien.
- Robuste et durabilité.

OPTIONS

- "Sunterm" traitement superficiel contre le rayonnement solair.
- Design avec une porte ou avec deux portes.
- Trois matériaux à choisir:
 - o Acier galvanisé RAL 7035 en polyester
 - o AISI304L ou bien AISI316.
 - o En aluminium pour un un refroidissement supplémentaire dnas l'intérieur
- Grande variété d'accessoires: socles, rack support,...
- Fabrication totalement customise pour son project.
- Retenue de porte.
- Nous faisons un étude termique sur demande.

DESIGNS DESERT LUXOR



DESIGN IP66
Armoire d'une porte



DESIGN IP66
Armoire à porte double avec un poste montage



DESIGN IP55
Armoire à porte double sans poste montage



DELVALLE
DÉVELOPPE
TOUS LES TYPES
DE MODÈLES
DIFFÉRENTS
POUR COUVRIR
LES BESOINS



DESIGNS DESERT TRIBECA



DESIGN IP66
Armoire d'une porte



DESIGN IP66
Armoire à porte double avec un poste montage



DESIGN IP55
Armoire à porte double sans poste montage



DELVALLE
DÉVELOPPE
TOUS LES TYPES
DE MODÈLES
DIFFÉRENTS
POUR COUVRIR
LES BESOINS


RÈGLEMENTATION

- IP66 (IP55 deux portes sans montage, IP66 avec un poste montage central) selon la norme IEC 60529 et IEC EN 62208.
- IK10, Norm IEC 62262-2002.
- IEC 60068-2-30 et IEC 60068-2-11.
- Résistance aux chocs EN 60439-5.
- EN61969-3 "Structures mécaniques pour armoires extérieures et équipements électroniques".
- Construit sous réglementation 2014/35/CE.
- Approbation UL - N° E342220.
- Tension maximale à 1000V.
- Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Équipement de fixation DIN 41494 et IEC 297 to 19-inch rack.
- Équipement de fixation IEC 917 (ETSI or Metric 515m/m).
- Electromagnetic protection IECTS 61587-3 (IP55).
- Meets EMC, RFI et EMI standards (IP55).

UNE PORTE DESERT LUXOR

PLAN

➔ [CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS](#)




RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm) DESERT LUXOR IP66								
UNE PORTE DESERT LUXOR	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	HAUTEUR UTILE INTÉRIÈRE -D-	LARGEUR UTILE INTÉRIÈRE -E-	PROFON UTILE INTÉRIÈRE -F-	ACCESS	INTÉRIEUR UTILE PROFON -G-	MESURES PLAQUE -HxI-
MVAB645627SOL	645	563	273	600	500	210	560x453	180	565x445
MVAB646627SOL	645	663	273	600	600	210	560x553	180	565x545
MVAB846636SOL	845	663	363	800	600	300	760x553	270	765x545
MVAB848636SOL	845	863	363	800	800	300	760x753	270	765x745
MVABI08636SOL	1045	863	363	1000	800	300	960x753	270	965x745
MVABI28636SOL	1245	863	363	1200	800	300	1160x753	270	1165x745
MVABI01036SOL	1045	1063	363	1000	1000	300	960x953	270	965x945
MVABI21036SOL	1245	1063	363	1200	1000	300	1160x953	270	1165x945
MVABI21236SOL	1245	1263	363	1200	1200	300	1160x1153	270	1165x1145
MVABI01236SOL	1045	1263	363	1000	1200	300	960x1153	270	965x1145

PLAN ARMOIRE À PORTE AVEC POSTE MONTAGE

➔ [CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS](#)



DEUX PORTES DESERT LUXOR



DESIGN IP55

CUSTOM
TO MEASURE

5
ANS


PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE



DESIGN IP66

PLAN

→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS



RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm) DESERT LUXOR IP66								
DEUX PORTES DESERT LUXOR	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	HAUTEUR UTILE INTÉRIEURE -D-	LARGEUR UTILE INTÉRIEURE -E-	PROFON UTILE INTÉRIEURE -F-	ACCESS	INTÉRIEUR UTILE PROFON -G-	MESURES PLAQUE -HxI-
MVAB846636DSOL	845	663	363	800	600	300	746x246	270	740x240
MVAB848636DSOL	845	863	363	800	800	300	746x346	270	740x340
MVABI08636DSOL	1045	863	363	1000	800	300	946x346	270	940x340
MVABI28636DSOL	1245	863	363	1200	800	300	1146x346	270	1140x340
MVABI01036DSOL	1045	1063	363	1000	1000	300	946x446	270	940x440
MVABI21036DSOL	1245	1063	363	1200	1000	300	1146x446	270	1140x440
MVABI21236DSOL	1245	1263	363	1200	1200	300	1146x546	270	1140x540
Version: IP66	Ajouter "66" à la référence. Ex. "MVABI21236DSOL66"								

* Armoire deux plaques

UNE PORTE DESERT TRIBECA



CUSTOM
TO MEASURE


5
ANS

PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE



PLAN UNE PORTE

→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS



RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm) DESERT TRIBECA IP66								
UNE PORTE DESERT TRIBECA	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	HAUTEUR UTILE INTÉRIEURE -D-	LARGEUR UTILE INTÉRIEURE -E-	PROFON UTILE INTÉRIEURE -F-	ACCESS	INTÉRIEUR UTILE PROFON -G-	MESURES PLAQUE -HxI-
MVAC176646SOL	1700	663	463	1650	600	400	1540x490	375	1520x470
MVAC178646SOL	1700	863	463	1650	800	400	1540x690	375	1520x670
MVAC171046SOL	1700	1063	463	1650	1000	400	1540x890	375	1520x870
MVAC171246SOL	1700	1263	463	1650	1200	400	1540x1090	375	1520x1070
MVAC186646SOL	1850	663	463	1800	600	400	1690x490	375	1670x470
MVAC188646SOL	1850	863	463	1800	800	400	1690x690	375	1670x670
MVAC188656SOL	1850	863	563	1800	800	500	1690x690	475	1670x670
MVAC181046SOL	1850	1063	463	1800	1000	400	1690x890	375	1670x870
MVAC181056SOL	1850	1063	563	1800	1000	500	1690x890	475	1670x870
MVAC206656SOL	2050	663	563	2000	600	500	1890x490	475	1870x470
MVAC208646SOL	2050	863	463	2000	800	400	1890x690	375	1870x670
MVAC208656SOL	2050	863	563	2000	800	500	1890x690	475	1870x670
MVAC201046SOL	2050	1063	463	2000	1000	400	1890x890	375	1870x870
MVAC201056SOL	2050	1063	563	2000	1000	500	1890x890	475	1870x870

DEUX PORTES DESERT TRIBECA



DESIGN IP55

CUSTOM
TO MEASURE

5
ANS


PIECES MÉCANIQUES
GARANTIE



DESIGN IP66

PLAN DEUX PORTES

→ CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS



RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (mm) DESERT TRIBECA IP66								
DEUX PORTES DESERT TRIBECA	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	HAUTEUR UTILE INTÉRIEURE -D-	LARGEUR UTILE INTÉRIEURE -E-	PROFON UTILE INTÉRIEURE -F-	ACCESS	INTÉRIEUR UTILE PROFON -G-	*MESURES PLAQUE -HxI-
MVAC181246SOL	1850	1263	463	1800	1200	400	1690x490	375	1670x470
MVAC181256SOL	1850	1263	563	1800	1200	500	1690x490	475	1670x470
MVAC201246SOL	2050	1263	463	2000	1200	400	1890x490	375	1870x470
MVAC201256SOL	2050	1263	563	2000	1200	500	1890x490	475	1870x470
MVAC201446SOL	2050	1463	463	2000	1400	400	1890x590	375	1870x570
MVAC201456SOL	2050	1463	563	2000	1400	500	1890x590	475	1870x570
MVAC201646SOL	2050	1663	463	2000	1600	400	1890x690	375	1870x670
MVAC201656SOL	2050	1663	563	2000	1600	500	1890x690	475	1870x670
Version: IP66	Ajouter "66" a la référence. Ex. "MVAC201656SOL66"								

* Armoire deux plaques

DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

COFFRETS ELECTRIQUES
ACIER INOXYDABLE



ARMOIRES ELECTRIQUES
D'EXTÉRIEURS



ARMOIRES RACK 19 RESEAUX
TELECOMS OUTDOOR IP



ARMOIRES ET COFFRETS
ACIER GALVANISÉ PEINT



COFFRETS ARMOIRES
HYGIENIC DESIGN



BOÎTES EN ALUMINIUM





Consultez-nous sans engagement

Confidentialité, sérieux et qualité

DELVALLE AUTRES SOLUTIONS

➔ POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381
AUSSI ONLINE

ARMOIRES COFFRETS ELECTRIQUES ACIER PEINT



VENTILATION ET CLIMATISATION



COFFRETS ARMOIRES NEMA TYPE I-3R-4X-12



ARMOIRE MODULAIRE DE DISTRIBUTION



COFFRETS ARMOIRES ELECTRIQUES CEM




PRESSE-ÉTOUPES ET PASSE-CÂBLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es

Contactez nous, nous sommes à votre disposition

